


PARASITOSIS MÁS FRECUENTES EN ARGENTINA

▶ PARASITOSIS INTERNAS

- ▶ Amebas
 - ▶ Giardia Lamblia
 - ▶ Ascaris Lumbricoides
 - ▶ Criptosporidium
 - ▶ Enterobius Vermicularis (oxiurias)
- 

Parasitosis mas frecuentes en Argentina

- ▶ PARASITOSIS EXTERNAS
 - ▶ Pulex Irritans (Pulga)
 - ▶ Pediculosis
 - ▶ Sarna
 - ▶ Tricomoniasis

PARÁSITOS Y TRATAMIENTO

PARÁSITOS

TRATAMIENTO

Amebas

Metronidazol o tinidazol
500–750mg/8hs x7a 10 días


Giardia

Metronidazol 250mg/8hs x5 días
Tinidazol – 2 gr dosis única
Nitazoxanida – 500mg/12hs
x 3 días

Ascaris Lumbricoides

Mebendazol–Albendazol–
Ivermectina
400mg única dosis

PARÁSITOS Y TRATAMIENTOS

- ▶ *Cryptosporidium*
Nitazoxanida
30mg/k/día 3 dosis
 - ▶ *Enterobius vermicularis*
(Oxiurias)
Albendazol
400mg
repetir a las 2 semanas
- 

PARÁSITOS Y TRATAMIENTO

Pulex Irritans (pulga)

Las cremas y lociones que contienen antihistamínicos o corticoides son útiles para calmar la picazón y reducir la inflamación.

Sarcoptes (sarna)

Ivermectina oral 1 dosis

o

Permetrina tópica

La permetrina tópica parece ser el tratamiento más eficaz para la sarna. La ivermectina parece ser un tratamiento oral eficaz.

Cochrane

PARÁSITOS Y TRATAMIENTO

▶ Pediculosis

Permetrina tópica 5 %. Cubrir desde el cuello a los pies.

Dimeticona tópica

▶ Ivermectina: vía oral 2 dosis

▶

▶ 15 a 25kg de peso: 1,5mg

▶ 26 a 44kg de peso: 3mg

▶ 45 a 64kg de peso: 4,5mg

▶ 60 a 84kg de peso: 6mg

▶ Repetir en 7 a 10 días

▶ Prurito: Antihistamínicos

PARÁSITOS Y TRATAMIENTO

- ▶ Tricomoniasis Metronidazol 500mg/12hs
- ▶ durante 7 días

- ▶ El tratamiento de la pareja también es esencial, es probable que se siga recomendando el tratamiento de 2 gramos para los hombres. La discordancia en el tiempo de tratamiento puede provocar una transmisión no deseada.