



Motricidad Orofacial I

2025



FONEMAS

Clasificación

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/B/	Oclusivo	Bilabial	Sonoro o fonado	Oral o bucal	continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios contraídos con leve separación en la región central
- ✓ Dientes en posición normal no siendo visibles en la articulación del fonema
- ✓ Lengua detrás de incisivos inf. Descansa en el piso de la lengua

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /P/
- ✓ Sustitución por /M/
- ✓ Sustitución por /F/ o /V/ (FLAP)
- ✓ Sustitución por /G/
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/P/	Oclusivo	Bilabial	Sordo o áfono	Oral o bucal	Instantáneo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire no es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios juntos y tensionados
- ✓ Dientes levemente separados ,no son visibles
- ✓ Lengua detrás de incisivos inf. Descansa en el piso de la boca

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /B/
- ✓ Sustitución por /M/
- ✓ Exageración de la pr. labial
- ✓ Sustitución por /F/ o /V/ (FLAP)
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/F/	Fricativo	Labio dental	Sordo o áfono	Oral o bucal	Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire no es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios sup levemente ascendido, labio inf .en contacto con incisivos sup.
- ✓ Lengua detrás de incisivos inf. ,se eleva en sus bordes y base, acentuándose el surco central.

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /V/
- ✓ Sustitución por /S/
- ✓ Articula el fonema al revés
- ✓ Lleva muy adentro el labio inferior.
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/V/	Fricativo	Labio dental	Sonoro o fonado	Oral o bucal	Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios sup levemente ascendido, labio inf en contacto con incisivos sup.
- ✓ Lengua detrás de incisivos inf. , surco central acentuado

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /F/
- ✓ Sustitución por /B/
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/D/	Fricativo	Interdental	Sonoro o fonado	Oral o bucal	Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en C.V.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios entre abiertos
- ✓ Dientes separados
- ✓ Lengua entre ambas arcadas dentarias

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /Z/
- ✓ Sustitución por /T/
- ✓ Sustitución por /G/
- ✓ Sustitución por /N/
- ✓ Omisión (+ frec. Desp. De /L/ Y /N/)
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/T/	Oclusivo	Linguo - dental	Sordo o áfono	Oral o bucal	Instantáneo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire no es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios entreabiertos
- ✓ Dientes a penas separados
- ✓ Lengua : ápice elevado, apoyándose en la cara interna de incisivos superiores .Bordes en contacto con corona alveolar, separación brusca de la lengua cuando se vence la presión

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /D/
- ✓ Sustitución por /L/
- ✓ Sustituye por /N/
- ✓ Acción lingual exagerada
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/S/ (ce- ci)	Fricativo	Linguo - alveolar inf.	Sordo o afono	Oral o bucal	Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire no es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios entreabiertos con comisuras hacia atrás
- ✓ Dientes visibles , incisivos y sup casi en el mismo plano vertical.
- ✓ Lengua detrás de incisivos inf. , desde caninos hacia atrás, sus bordes tocan los molares. Dorso toca paladar a los lados de línea media. Surco central acentuado

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /Z/
- ✓ Sustitución por /F/
- ✓ Sustitución por /T/
- ✓ Sustitución por /CH/
- ✓ Sustitución por /L/
- ✓ Sustitución por /C-Q-K/
- ✓ Lo articula al revés.
- ✓ Une los molares
- ✓ Sale aire por fosas nasales.
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/N/	Nasal	Linguo - alveolar sup	Sonoro o fonado	Nasal	Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en C.V.
- ✓ Velo del paladar descendido.
- ✓ Labios entreabiertos
- ✓ Dientes algo separados (5mm aprox)
- ✓ Lengua: ápice elevado apoyándose en los alveolos sup. Sus bordes tocando los molares . Dorso toca el paladar junto a las encías.

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /L/
- ✓ Sustitución por /D/
- ✓ Sustitución por /M/
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/L/	Lateral	Linguo - alveolar sup	Sonoro o fonado	Oral o bucal	Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios entreabiertos
- ✓ Dientes algo separados
- ✓ Lengua detrás de alveolos sup. Abertura entre molares y borde de la lengua

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /N/
- ✓ Sustitución por /D/
- ✓ Sustitución por /T/
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/R/	Vibrante simple/ Rótica percusiva	Linguo - alveolar sup	Sonoro o fonado	Oral o bucal	Semi - Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios entre abiertos
- ✓ Dientes visibles
- ✓ Lengua apoyada en alveolos superiores ,bordes tocan los molares y parte del paladar

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /G/
- ✓ Sustitución por /D/
- ✓ Sustitución por /T/
- ✓ Sustitución por /L/
- ✓ Sustitución por /R/ velar
- ✓ Articulación áfona
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/R/	Vibrante múltiple/ Rótica vibrante	Linguo - alveolar sup	Sonoro o fonado	Oral o bucal	Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios entre abiertos
- ✓ Dientes visibles
- ✓ Lengua apoyada en alveolos superiores ,bordes tocan los molares y parte del paladar

Errores mas comunes :

- ✓ Sustitución por /G/, /T/, /D/, /L/
- ✓ Sustitución por /B/
- ✓ Sustitución por /DR/
- ✓ Sustitución por /I/
- ✓ Sustitución por /J/
- ✓ Sustitución por /R/ velar
- ✓ Articulación áfona
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/Ñ/	nasal	Linguo - palatal	Sonoro o fonado	Nasal	Semi-Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar descendido.
- ✓ Labios entre abiertos
- ✓ Dientes casi juntos
- ✓ Lengua dorso aplicado contra el paladar ,bordes en contacto desde los primeros molares hacia atrás .Ápice libre detrás de incisivos

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /N/
- ✓ Sustitución por /D/
- ✓ Sustitución por /T/
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duracion
/CH/	Africada	Linguo - palatal	Sordo o áfono	Oral o bucal	Instantáneo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire no es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios separados entre si y de los dientes
- ✓ Dientes visibles ,en el mismo plano vertical .
- ✓ Lengua: parte ant forma convexa, ápice queda libre detrás de incisivos sup, los bordes tocan molares y parte del dorso el paladar, formando un cana cerrado en su parte ant

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /S/
- ✓ Sustitución por /F/
- ✓ Sustitución por /C-Q-K/
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/Y/	Fricativo	Linguo - palatal	Sonoro o fonado	Oral o bucal	Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios entre abiertos y separados de los dientes
- ✓ Dientes visibles con una pequeña separación
- ✓ Lengua ápice detrás de incisivos inf . Se arquea formando un canal para el pasaje del aire .

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /CH/
- ✓ Sustitución por /I/
- ✓ Articulación áfona
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión (fonema intermedio entre /S/ y /Ch/)

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/LL/	lateral	Linguo - palatal	Sonoro o fonado	Oral o bucal	Semi-Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire es sonorizado en C.V.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios entre abiertos
- ✓ Dientes ligeramente separados
- ✓ Lengua :ápice detrás de incisivos sup . Dorso contra el paladar .Bordes separados de los molares

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /Y/
- ✓ Sustitución por /CH/
- ✓ Sustitución por /L+/I/
- ✓ Sustitución por /L/
- ✓ Articulación áfona (simple aspiración de aire)
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	Modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/J/ (ge- gi)	Fricativo	Linguo - velar	Sordo o áfona	Oral o bucal	Continuo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire no es sonorizado en c.v.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios entre abiertos
- ✓ Dientes separados
- ✓ Lengua detrás de incisivos inf. ,alejada y en un nivel inferior ,su postdorso en contacto con el velo del paladar dejando un canal en la zona céntrica .

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /C-Q-K/
- ✓ Sustitución por /G/
- ✓ Ejecución de una simple espiración (no eleva el dorso suficientemente)
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

Fonema	modo de articulación	Punto de articulación	Acción de cuerdas vocales	Acción del velo del paladar	Tiempo de duración
/C-Q-K/	Oclusivo	Linguo - velar	Sordo o áfono	Oral o bucal	instantáneo

Mecanismo tipo:

- ✓ El aire no es sonorizado en C.V.
- ✓ Velo del paladar ascendido.
- ✓ Labios separados
- ✓ Dientes separados
- ✓ Lengua ápice detrás de incisivos inferiores ,tocando la encía por debajo del nivel de los dientes .postdorso en contacto con el velo .

Errores más comunes :

- ✓ Sustitución por /T/
- ✓ Sustitución por /P/
- ✓ Sustitución por /F/
- ✓ Sustitución por /G/
- ✓ Sustitución por /J/
- ✓ Omisión
- ✓ Distorsión

“los fonemas al interconectarse en la secuencia del discurso, se influyen unos a otros cambiando sus rasgos en función del fonema que lo precede o que le sigue .Esto sucede por efecto de síntesis de las conexiones en la cadena hablada, es decir del lugar que ocupe el fonema en la estructura de la silaba modificara parcialmente sus engramas como resultado de la dinámica del lenguaje en el marco de la lengua”

“Fonología en fonoaudiología” Martha
A.Guchea